

Movil



84 / 100 Velocidad

⚠ Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Movil

En la prueba, tu servidor respondió en 0,68 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 386 B (reducción del 15 %).

- Si se reduce <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/style.css>, supondría un ahorro de 386 B (reducción del 15 %) después de la compresión.

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/style.css>

Optimizar imágenes

Movil

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 5,7 KB (reducción del 26 %).

- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/uploads/2011/11/lichnye-prodazhi.jpg>, supondría un ahorro de 2,2 KB (reducción del 13 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-l-b.gif>, supondría un ahorro de 766 B (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-r-b.gif>, supondría un ahorro de 766 B (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-l-t.gif>, supondría un ahorro de 763 B (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-r-t.gif>, supondría un ahorro de 762 B (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/fon.jpg>, supondría un ahorro de 224 B (reducción del 43 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/menu.jpg>, supondría un ahorro de 175 B (reducción del 33 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/header2.png>, supondría un ahorro de 117 B (reducción del 31 %).



5 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Movil

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

69 / 100 Experiencia de usuario

Elementos que debes corregir:

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de la página es demasiado ancho para la ventana gráfica y el usuario tiene que desplazarse horizontalmente. [Adapta el contenido de la página a la ventana gráfica](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

El contenido de la página tiene 1.063 píxeles en CSS de ancho, pero la ventana gráfica solo tiene 412. Los elementos siguientes quedan fuera de la ventana gráfica:

- El elemento `Блог Отдел Маркетинга` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<div id="description">Блог про марке...с и менеджмент</div>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<ul id="menuh_box">На главную О сайте` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<div id="menug"></div>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Натяжные потол...личить`

- `продажи` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Продажи</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>Многие фирмы,...и конкурентов.</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>Что можно сдел...стых примеров...</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Натяжные потолок...личить продажи` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<h2>Как продать дом у моря</h2>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Продажи</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>К маркетологу...ак маркетолог...</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `продам дом у моря` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>Все эти методы...ростой способ...</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Как продать дом у моря` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Увеличение личных продаж` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Продажи</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `увеличение личных продаж` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p></p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>Как сказал изв...личных продаж?</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Увеличение личных продаж` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Планирование маркетинга` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Планирование</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>При нарастающе...ие маркетинга.</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Бизнес-планиро...е, как`

- процесс queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <p>Читать дальше...ние маркетинга</p> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Исследование рынка товаров queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <p class="timestamp">Рубрика: Марке...строительства</p> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Исследование рынка товаров queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <p>Пренебрегать и...и сбыт товара.</p> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <p>Приведем приме...арактеристики.</p> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Исследование рынка queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Исследование рынка товаров queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <div class="postpagesnav"></div> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <div id="ugol-r-t"> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <div class="left"></div> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <div class="h2">Рубрики</div> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Маркетинг примеры queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Маркетинг строительства queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Планирование queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Продажи queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Торговый маркетинг queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento <div class="h2">Свежие записи</div> queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Натяжные потол...личить продажи queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Как продать дом у моря queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento Увеличение личных продаж queda fuera de la ventana gráfica.

- El elemento `Планирование маркетинга` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Исследование рынка товаров` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Внешний маркет...строительстве` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Как увеличить продажи` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Торговый марке...ан на гарантии` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Маркетинг инте...тный маркетинг` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<div class="h2">Свежие комментарии</div>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Прохожий` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Торговый марке...ан на гарантии` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `admin` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Маркетинг инте...тный маркетинг` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `kobra` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Планирование маркетинга` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<div id="ugol-r-b"></div>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<div class="clear">` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br class="clear">` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `Блог Отдел Маркетинга` queda fuera de la ventana gráfica.



4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto a los botones táctiles](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



Ordenador

Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minutos)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/cache/wpfc-minified/7c2babmt/aecy6.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 5,7 KB (reducción del 26 %).

- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/uploads/2011/11/lichnye-prodazhi.jpg>, supondría un ahorro de 2,2 KB (reducción del 13 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-l-b.gif>, supondría un ahorro de 766 B (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-r-b.gif>, supondría un ahorro de 766 B (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-l-t.gif>, supondría un ahorro de 763 B (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-r-t.gif>, supondría un ahorro de 762 B (reducción del 89 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/fon.jpg>, supondría un ahorro de 224 B (reducción del 43 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/menu.jpg>, supondría un ahorro de 175 B (reducción del 33 %).
- Si se comprime <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/header2.png>, supondría un ahorro de 117 B (reducción del 31 %).



7 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

Ordenador

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)