

Dispositivos Móveis



82 / 100 Velocidade

 Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Dispositivos Móveis

No teste, seu servidor respondeu em 0,82 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 386 B (15% de redução).

- Reduzir <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/style.css> pouparia 386 B (15% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/style.css>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Dispositivos Móveis

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 5,7 KiB (26% de redução).

- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/uploads/2011/11/lichnye-prodazhi.jpg> pouparia 2,2 KiB (13% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-l-b.gif> pouparia 766 B (89% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-r-b.gif> pouparia 766 B (89% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-l-t.gif> pouparia 763 B (89% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-r-t.gif> pouparia 762 B (89% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/fon.jpg> pouparia 224 B (43% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/menu.jpg> pouparia 175 B (33% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/header2.png> pouparia 117 B (31% de redução).



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).


Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

69 / 100 Experiência de utilizador

 Deve corrigir:

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role a página horizontalmente. [Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#) a fim de oferecer uma melhor experiência do usuário.

A largura do conteúdo da página é 1.063 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem somente 412 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:

- O elemento `Блог Отдел Маркетинга` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div id="description">Блог про марке...с и менеджмент</div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<ul id="menuh_box">На главную О сайте` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div id="menug"></div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Натяжные потол...личить продажи` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Продажи</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Многие фирмы,...и конкурентов.</p>` não se ajusta à janela de visualização.

Dispositivos Móveis

- O elemento `<p>Что можно сдел...стых примеров...</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Натяжные потол...личить продажи` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<h2>Как продать дом у моря</h2>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Продажи</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>К маркетологу...ак маркетолог...</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `продам дом у моря` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Все эти методы...ростой способ...</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Как продать дом у моря` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Увеличение личных продаж` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Продажи</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `увеличение личных продаж` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p></p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Как сказал изв...личных продаж?</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Увеличение личных продаж` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Планирование маркетинга` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Планирование</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>При нарастающе...ие маркетинга.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Бизнес-планиро...е, как процесс` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Читать дальше...ние маркетинга</p>` não se ajusta à janela de

Dispositivos Móveis

visualização.

- O elemento `Исследование рынка товаров` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p class="timestamp">Рубрика: Марке...строительства</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Исследование рынка товаров` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Пренебрегать и...и сбыт товара.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Приведем приме...арактеристики.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Исследование рынка` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Исследование рынка товаров` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="postpagesnav"></div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div id="ugol-r-t">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="left"></div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="h2">Рубрики</div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Маркетинг примеры` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Маркетинг строительства` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Планирование` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Продажи` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Торговый маркетинг` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="h2">Свежие записи</div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Натяжные потол...личить продажи` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Как продать дом у моря` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Увеличение личных продаж` não se ajusta à janela de visualização.

Dispositivos Móveis

- O elemento `Планирование маркетинга` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Исследование рынка товаров` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Внешний маркет...строительстве` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Как увеличить продажи` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Торговый марке...ан на гарантии` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Маркетинг инте...тный маркетинг` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="h2">Свежие комментарии</div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Прохожий` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Торговый марке...ан на гарантии` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `admin` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Маркетинг инте...тный маркетинг` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `kobra` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Планирование маркетинга` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div id="ugol-r-b"></div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="clear">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<br class="clear">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Блог Отдел Маркетинга` não se ajusta à janela de visualização.



4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Todos os links/botões da sua página são grandes o suficiente para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Saiba mais sobre o [tamanho apropriado dos pontos de toque](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



94 / 100 Velocidade

 Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minutos)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/cache/wpfc-minified/7c2babmt/aecy6.css>

Otimizar imagens

Desktop

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 5,7 KiB (26% de redução).

- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/uploads/2011/11/lichnye-prodazhi.jpg> pouparia 2,2 KiB (13% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-l-b.gif> pouparia 766 B (89% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-r-b.gif> pouparia 766 B (89% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-l-t.gif> pouparia 763 B (89% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/ugol-r-t.gif> pouparia 762 B (89% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/fon.jpg> pouparia 224 B (43% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/menu.jpg> pouparia 175 B (33% de redução).
- A compactação de <http://otdelmarketinga.ru/wp-content/themes/bd/img/header2.png> pouparia 117 B (31% de redução).



7 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Desktop

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).