


# PageSpeed Insights

## Mobile



66 / 100 Schneller gemacht

 Behebung erforderlich:

### Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,32 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

### JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 2 blockierende Skript-Ressourcen und 9 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

## Mobile


Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Optimiere die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/admin-bar.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dist/block-library/theme.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/plugins/lean-captcha/css/lean-captcha.css?ver=1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans%3A400italic%2C700italic%2C400%2C700%7CNoto+Serif%3A400italic%2C700italic%2C400%2C700%7CInconsolata%3A400%2C700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/genericons/genericons.css?ver=3.2>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/style.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/css/blocks.css?ver=20181230>

 **Behebung empfohlen:**

## Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

## Mobile

[Nutze Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://i.ytimg.com/vi/LqcTsjN-ykM/hqdefault.jpg> (2 Stunden)
- <https://i.ytimg.com/vi/fjDSuVREsok/hqdefault.jpg> (2 Stunden)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js> (2 Stunden)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)
- <https://edublogs.org/files/2012/06/logo-adminbar-17skm7t.png> (20 Stunden)

## Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimiere die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 53 KB (55 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://i.ytimg.com/vi/LqcTsjN-ykM/hqdefault.jpg> könnten 53 KB (55 %) eingespart werden.



6 bestandene Regeln

## Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Landingpage-Weiterleitungen](#)

## Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

## CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

### HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)


### JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

### Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

**88 / 100** Nutzererfahrung

 Behebung erforderlich:

### Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Der Seiteninhalt ist für den Darstellungsbereich zu breit, sodass der Nutzer gezwungen ist, horizontal zu scrollen. [Passe die Größe des Seiteninhalts dem Darstellungsbereich an](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Der Seiteninhalt ist 511 CSS-Pixel breit, aber der Darstellungsbereich hat nur eine Breite von 412 CSS-Pixel. Die folgenden Elemente liegen außerhalb des Darstellungsbereichs:

- Das Element `` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

### Behebung empfohlen:

#### Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf deiner Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://edition...ext=deep fryer">http://edition...ext=deep fryer</a>` und 1 andere liegen nahe an anderen.

### 3 bestandene Regeln

#### Plug-ins vermeiden

Deine Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalte weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

#### Darstellungsbereich konfigurieren


Deine Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

#### Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

## Mobile

## Desktop



81 / 100 Schneller gemacht

! Behebung empfohlen:

### Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutze Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://i.ytimg.com/vi/LqcTsJN-ykM/hqdefault.jpg> (2 Stunden)
- <https://i.ytimg.com/vi/fjDSuVREsok/hqdefault.jpg> (2 Stunden)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js> (2 Stunden)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)
- <https://edublogs.org/files/2012/06/logo-adminbar-17skm7t.png> (20 Stunden)

Antwortzeit des Servers reduzieren

## Desktop

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,30 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

### JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 2 blockierende Skript-Ressourcen und 9 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

#### [Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

#### [Optimiere die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/admin-bar.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dist/block-library/theme.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/plugins/lean-captcha/css/lean-captcha.css?ver=1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans%3A400italic%2C700italic%2C400%2C700%7CNoto+Serif%3A400italic%2C700italic%2C400%2C700%7CInconsolata%3A400%2C700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/genericons/genericons.css?ver=3.2>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/style.css?ver=5.1.4>

## Desktop

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/css/blocks.css?ver=20181230>

### Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimiere die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 53 KB (55 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://i.ytimg.com/vi/LqcTsJN-ykM/hqdefault.jpg> könnten 53 KB (55 %) eingespart werden.



6 bestandene Regeln

### Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Landingpage-Weiterleitungen](#)

### Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

### CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

### HTML reduzieren



## Desktop

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

### JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

### Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)