



PageSpeed Insights

Mobile



66 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,29 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 9 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Mobile

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/admin-bar.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dist/block-library/theme.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/plugins/lean-captcha/css/lean-captcha.css?ver=1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans%3A400italic%2C700italic%2C400%2C700%7CNoto+Serif%3A400italic%2C700italic%2C400%2C700%7CInconsolata%3A400%2C700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/genericons/genericons.css?ver=3.2>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/style.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/css/blocks.css?ver=20181230>

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Mobile

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://i.ytimg.com/vi/LqcTsJN-ykM/hqdefault.jpg> (2 ore)
- <https://i.ytimg.com/vi/fjDSuVREsok/hqdefault.jpg> (2 ore)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js> (2 ore)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://edublogs.org/files/2012/06/logo-adminbar-17skm7t.png> (20 ore)

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,8 KiB (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <https://tysonybv594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/style.css?ver=5.1.4> potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 21%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 654 B (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di <https://tysonybv594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/js/functions.js?ver=20150330> potrebbe consentire di risparmiare 525 B (riduzione del 29%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://tysonybv594.edublogs.org/wp-content/plugins/lean->

Mobile

captcha/js/lean-captcha.js?ver=201709035 potrebbe consentire di risparmiare 129 B (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 53 KiB (riduzione del 55%).

- La compressione di <https://i.ytimg.com/vi/LqcTsJN-ykM/hqdefault.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 53 KiB (riduzione del 55%).



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni

sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

88 / 100 Esperienza utente

Soluzioni da implementare:

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

L'ampiezza dei contenuti della pagina è troppo elevata per la visualizzazione, di conseguenza l'utente è costretto a scorrerli in orizzontale. [Adatta le dimensioni della pagina alla visualizzazione](#) per offrire un'esperienza migliore all'utente.

L'ampiezza dei contenuti della pagina è di 511 pixel CSS, tuttavia le dimensioni della visualizzazione sono di soli 412 pixel CSS. I seguenti elementi non rientrano nella visualizzazione:

- L'elemento `` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `` non rientra nella visualizzazione.

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `http://edition...ext=deep fryer` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi.

Mobile



3 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).


Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



80 / 100 Velocità



Possibili soluzioni:

Velocità

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://i.ytimg.com/vi/LqcTsjN-ykM/hqdefault.jpg> (2 ore)
- <https://i.ytimg.com/vi/fjDSuVREsok/hqdefault.jpg> (2 ore)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js> (2 ore)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://edublogs.org/files/2012/06/logo-adminbar-17skm7t.png> (20 ore)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,31 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 9 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Velocità

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/admin-bar.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-includes/css/dist/block-library/theme.min.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/plugins/lean-captcha/css/lean-captcha.css?ver=1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans%3A400italic%2C700italic%2C400%2C700%7CNoto+Serif%3A400italic%2C700italic%2C400%2C700%7CInconsolata%3A400%2C700&subset=latin%2CLatin-ext>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/genericons/genericons.css?ver=3.2>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/style.css?ver=5.1.4>
- <https://tysonybav594.edublogs.org/wp-content/themes/twentyfifteen/css/blocks.css?ver=20181230>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 53 KiB (riduzione del 55%).

- La compressione di <https://i.ytimg.com/vi/LqCTsJN-ykM/hqdefault.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 53 KiB (riduzione del 55%).

Velocità



6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).