


PageSpeed Insights

Mobile



44 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 6 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeeltes van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery-1.11.3.min.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://mirokon-ekb.ru/css/1.css>

Mobile

- <https://mirokon-ekb.ru/css/2.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/bootstrap.min.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/style.css?up=8>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,300italic,400italic,500,700,700italic&subset=latin,latin-ext,cyrillic>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/media.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 688,9 KB (een besparing van 54%).

- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/main/main_bg.jpg kan 119,2 KB besparen (een besparing van 50%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/a1.jpg> kan 112,8 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/918/9189fb3bea0bd7df44d28bdce93bda89.jpg> kan 86,7 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/a2.jpg> kan 81 KB besparen (een besparing van 75%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/ea8/ea81d2c5689dc84c9e92877be8823129.jpg> kan 78,1 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/a3.jpg> kan 61,2 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/es17_bg.jpg kan 26,4 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/29c/29c85b8835f4fa9f01e79ba6f64d9027.jpg> kan 24,4 KB besparen (een besparing van 36%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/e01/e0178fa63737be7bb2af085417e82441.jpg> kan 22,6 KB besparen

Mobile

(een besparing van 37%).

- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/a0b/a0b2e7d22b74f6d8a76b02901fafe64c.jpg> kan 16,3 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/5da/5daf814cd65f6f7f72233e08775ba2ae.jpg> kan 15,4 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/59e/59eb7088aa8f2c35ec0ceb3917160bd6.jpg> kan 14,2 KB besparen (een besparing van 33%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/190/190495aa9a2de2241faef085d9c0ea73.jpg> kan 14,1 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/626/626b802c633d4444126be27f2b217338.jpg> kan 4,9 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/main/badg.png> kan 2,2 KB besparen (een besparing van 15%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/but260.png> kan 1,7 KB besparen (een besparing van 32%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/es4_input_tel_sm230.png kan 1,5 KB besparen (een besparing van 32%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/but.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 24%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/happy/happy_but.png kan 1,2 KB besparen (een besparing van 26%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/crest.png> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 41%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/want_zamer/crest.png kan 960 B besparen (een besparing van 77%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/happy/crest.png> kan 957 B besparen (een besparing van 77%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/es12_bg_.png kan 863 B besparen (een besparing van 91%).

 Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 53,5 KB (een besparing van 72%).

- Het comprimeren van <https://script.marquiz.ru/v1.js> kan 46,3 KB besparen (een besparing van 71%).
- Het comprimeren van https://quiz.marquiz.ru/5c8b15d736c5cb00448d954a?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580281995483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal kan 2,4 KB besparen (een besparing van 82%).
- Het comprimeren van https://quiz.marquiz.ru/5da00924c02eb10044a11771?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580281995483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal kan 2,4 KB besparen (een besparing van 82%).
- Het comprimeren van https://quiz.marquiz.ru/5da00934c02eb10044a11775?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580281995483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal kan 2,4 KB besparen (een besparing van 82%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://mirokon-ekb.ru/fonts/ALSSchlangesans-Black.woff> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://script.marquiz.ru/v1.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuten)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)

Mobile

- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/popover.758e4a50.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/popover.6f8113bb.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/static/fonts/Gilroy/Gilroy-SemiBold.woff2> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/static/fonts/Gilroy/Gilroy-Regular.woff2> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/swiper.b79425c6.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/final-page.b2908e65.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/chunk-vendors.427105cf.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/app.da306d80.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/static/fonts/Gilroy/Gilroy-Medium.woff2> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/chunk-16ac490e.b5240240.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/emoji.b88ceba3.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/final-page.2fc405b2.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/img/loader.4c98b8f7.svg> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/swiper.f85e3633.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/chunk-16ac490e.6c0eda85.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/chunk-vendors.987c78b5.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/emoji.40bf8373.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/app.3d635469.css> (8,7 uur)

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 12,5 KB (een besparing van 25%).

- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/style.css?up=8> kan na comprimeren 11 KB besparen (een besparing van 26%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/animate.css> kan na comprimeren 489 B besparen (een besparing van 12%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/countdown/jquery.countdown.css> kan na comprimeren 268 B besparen (een besparing van 29%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/zoom-showcase.css> kan na comprimeren 229 B besparen (een besparing van 32%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/1.css> kan na comprimeren 181 B besparen (een besparing van 28%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/media.css> kan na comprimeren 178 B besparen (een besparing van 50%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/2.css> kan na comprimeren 151 B besparen (een besparing van 27%).

HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3 KB (een besparing van 20%).

- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/> kan na comprimeren 3 KB besparen (een besparing van 20%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 7,2 KB (een besparing van 30%).

- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery.iosslider.js> kan na comprimeren 3,7 KB besparen (een besparing van 29%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery.easing-1.3.js> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 58%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/zoom-showcase.js> kan na comprimeren 682 B besparen (een besparing van 18%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/prodes.js?up=6> kan na comprimeren 641 B besparen (een besparing van 29%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/countdown/jquery.countdown.js> kan na comprimeren 489 B besparen (een besparing van 40%).
- Het verkleinen van https://mirokon-ekb.ru/js/for_comagic.js kan na comprimeren 430 B besparen (een besparing van 30%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/bootstrap-hover-dropdown.min.js> kan na comprimeren 227 B besparen (een besparing van 29%).



3 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).


Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

97 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `8 (902) 265-22-31` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `8 (902) 265-22-31` en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<div class="es17_tel comagic_phone">8 (902) 265-22-31</div>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<button type="button" class="btn btn-link es18_ico1">Пластиковые окна</button>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `Пластиковые окна` en 2 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<button type="button" class="btn btn-link es18_ico2">Остекление балконов</button>` bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<button type="button" class="btn btn-link es18_ico3">Отделка балконов</button>` bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<button type="button" class="btn btn-link es18_ico4">Окна в дом</button>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.



4 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



49 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 6 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeeltes van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery-1.11.3.min.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://mirokon-ekb.ru/css/1.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/2.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/bootstrap.min.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/style.css?up=8>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,300italic,400italic,500,700,700italic&subset=latin,latin-ext,cyrillic>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/media.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 854,1 KB (een besparing van 59%).

- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/main/main_bg.jpg kan 119,2 KB besparen (een besparing van 50%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/a1.jpg> kan 112,8 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/918/9189fb3bea0bd7df44d28bdce93bda89.jpg> kan 86,7 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/a2.jpg> kan 81 KB besparen (een besparing van 75%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/ea8/ea81d2c5689dc84c9e92877be8823129.jpg> kan 78,1 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/es14_bg.jpg kan 70,8 KB besparen (een besparing van 44%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/a3.jpg> kan 61,2 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/29c/29c85b8835f4fa9f01e79ba6f64d9027.jpg> kan 55,8 KB besparen (een besparing van 82%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/a0b/a0b2e7d22b74f6d8a76b02901fafa64c.jpg> kan 37 KB besparen (een besparing van 78%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/5da/5daf814cd65f6f7f72233e08775ba2ae.jpg> kan 35,7 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/59e/59eb7088aa8f2c35ec0ceb3917160bd6.jpg> kan 34,7 KB besparen (een besparing van 80%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/es17_bg.jpg kan 26,4 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het comprimeren van <https://mirokon->

Desktop

ekb.ru/upload/iblock/e01/e0178fa63737be7bb2af085417e82441.jpg kan 22,6 KB besparen (een besparing van 37%).

- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/190/190495aa9a2de2241faef085d9c0ea73.jpg> kan 14,1 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/626/626b802c633d4444126be27f2b217338.jpg> kan 4,9 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/main/badg.png> kan 2,2 KB besparen (een besparing van 15%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/but260.png> kan 1,7 KB besparen (een besparing van 32%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/but.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 24%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/happy/happy_but.png kan 1,2 KB besparen (een besparing van 26%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/crest.png> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 41%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/es16_left.png kan 1 KB besparen (een besparing van 40%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/main/li2.png> kan 998 B besparen (een besparing van 62%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/main/li1.png> kan 984 B besparen (een besparing van 64%).
- Het comprimeren van https://mirokon-ekb.ru/img/want_zamer/crest.png kan 960 B besparen (een besparing van 77%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/happy/crest.png> kan 957 B besparen (een besparing van 77%).
- Het comprimeren van <https://mirokon-ekb.ru/img/main/li3.png> kan 939 B besparen (een besparing van 61%).

 Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Desktop

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 53,5 KB (een besparing van 72%).

- Het comprimeren van <https://script.marquiz.ru/v1.js> kan 46,3 KB besparen (een besparing van 71%).
- Het comprimeren van https://quiz.marquiz.ru/5c8b15d736c5cb00448d954a?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580282013483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal kan 2,4 KB besparen (een besparing van 82%).
- Het comprimeren van https://quiz.marquiz.ru/5da00924c02eb10044a11771?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580282013483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal kan 2,4 KB besparen (een besparing van 82%).
- Het comprimeren van https://quiz.marquiz.ru/5da00934c02eb10044a11775?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580282013483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal kan 2,4 KB besparen (een besparing van 82%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://mirokon-ekb.ru/fonts/ALSSchlangesans-Black.woff> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://script.marquiz.ru/v1.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuten)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/popover.758e4a50.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/static/fonts/Gilroy/Gilroy-SemiBold.woff2> (8,7 uur)

Desktop

- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/static/fonts/Gilroy/Gilroy-Regular.woff2> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/popper.6f8113bb.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/chunk-16ac490e.b5240240.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/final-page.b2908e65.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/app.da306d80.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/emoji.b88ceba3.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/final-page.2fc405b2.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/chunk-16ac490e.6c0eda85.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/swiper.b79425c6.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/img/loader.4c98b8f7.svg> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/static/fonts/Gilroy/Gilroy-Medium.woff2> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/chunk-vendors.987c78b5.js> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/emoji.40bf8373.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/chunk-vendors.427105cf.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/css/app.3d635469.css> (8,7 uur)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/922866faa9415c5d80a13a4309a487aa00326914/js/swiper.f85e3633.js> (8,7 uur)

CSS verkleinen

Desktop

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 12,5 KB (een besparing van 25%).

- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/style.css?up=8> kan na comprimeren 11 KB besparen (een besparing van 26%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/animate.css> kan na comprimeren 489 B besparen (een besparing van 12%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/countdown/jquery.countdown.css> kan na comprimeren 268 B besparen (een besparing van 29%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/zoom-showcase.css> kan na comprimeren 229 B besparen (een besparing van 32%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/1.css> kan na comprimeren 181 B besparen (een besparing van 28%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/media.css> kan na comprimeren 178 B besparen (een besparing van 50%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/css/2.css> kan na comprimeren 151 B besparen (een besparing van 27%).

HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3 KB (een besparing van 20%).

- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/> kan na comprimeren 3 KB besparen (een besparing van 20%).

JavaScript verkleinen

Desktop

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 7,2 KB (een besparing van 30%).

- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery.iosslider.js> kan na comprimeren 3,7 KB besparen (een besparing van 29%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery.easing-1.3.js> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 58%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/zoom-showcase.js> kan na comprimeren 682 B besparen (een besparing van 18%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/prodes.js?up=6> kan na comprimeren 641 B besparen (een besparing van 29%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/countdown/jquery.countdown.js> kan na comprimeren 489 B besparen (een besparing van 40%).
- Het verkleinen van https://mirokon-ekb.ru/js/for_comagic.js kan na comprimeren 430 B besparen (een besparing van 30%).
- Het verkleinen van <https://mirokon-ekb.ru/js/bootstrap-hover-dropdown.min.js> kan na comprimeren 227 B besparen (een besparing van 29%).

 3 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Desktop

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).