


# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



43 / 100 Velocidade

⚠ Deve corrigir:

### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://mirokon-ekb.ru/fonts/ALSSchlangesans-Black.woff> (expiração não especificada)
- <https://script.marquiz.ru/v1.js> (expiração não especificada)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/i>

## Dispositivos Móveis

- mg/loader.4c98b8f7.svg (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/static/fonts/Gilroy/Gilroy-Medium.woff2> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/static/fonts/Gilroy/Gilroy-SemiBold.woff2> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/popover.6f8113bb.css> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/app.3a5e30c2.js> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/final-page.b2908e65.css> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/chunk-vendors.0c22548c.js> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/popover.758e4a50.js> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/static/fonts/Gilroy/Gilroy-Regular.woff2> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/chunk-16ac490e.b5240240.css> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/app.ab4413b8.css> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/emoji.4e09910b.js> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/swiper.39b7bb5d.js> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/final-page.2fc405b2.js> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/chunk-vendors.c69aabaec.css> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/emoji.40bf8373.css> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/chunk-16ac490e.6c0eda85.js> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/swiper.b79425c6.css> (4,2 horas)

### Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 6 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

#### [Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery-1.11.3.min.js>

#### [Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://mirokon-ekb.ru/css/1.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/2.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/bootstrap.min.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/style.css?up=8>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,300italic,400italic,500,700,700italic&subset=latin,latin-ext,cyrillic>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/media.css>

### Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 688,9 KiB (54% de redução).

- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/main/main\\_bg.jpg](https://mirokon-ekb.ru/img/main/main_bg.jpg) pouparia 119,2 KiB (50% de redução).

## Dispositivos Móveis

- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/a1.jpg> pouparia 112,8 KiB (74% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/918/9189fb3bea0bd7df44d28bdce93bda89.jpg> pouparia 86,7 KiB (74% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/a2.jpg> pouparia 81 KiB (75% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/ea8/ea81d2c5689dc84c9e92877be8823129.jpg> pouparia 78,1 KiB (74% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/a3.jpg> pouparia 61,2 KiB (73% de redução).
- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/es17\\_bg.jpg](https://mirokon-ekb.ru/img/es17_bg.jpg) pouparia 26,4 KiB (35% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/29c/29c85b8835f4fa9f01e79ba6f64d9027.jpg> pouparia 24,4 KiB (36% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/e01/e0178fa63737be7bb2af085417e82441.jpg> pouparia 22,6 KiB (37% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/a0b/a0b2e7d22b74f6d8a76b02901fafe64c.jpg> pouparia 16,3 KiB (35% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/5da/5daf814cd65f6f7f72233e08775ba2ae.jpg> pouparia 15,4 KiB (35% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/59e/59eb7088aa8f2c35ec0ceb3917160bd6.jpg> pouparia 14,2 KiB (33% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/190/190495aa9a2de2241faef085d9c0ea73.jpg> pouparia 14,1 KiB (35% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/626/626b802c633d4444126be27f2b217338.jpg> pouparia 4,9 KiB (11% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/main/badg.png> pouparia 2,2 KiB (15% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/but260.png> pouparia 1,7 KiB (32% de redução).
- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/es4\\_input\\_tel\\_sm230.png](https://mirokon-ekb.ru/img/es4_input_tel_sm230.png) pouparia 1,5 KiB (32% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/but.png> pouparia 1,3 KiB (24% de

## Dispositivos Móveis

redução).

- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/happy/happy\\_but.png](https://mirokon-ekb.ru/img/happy/happy_but.png) pouparia 1,2 KiB (26% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/crest.png> pouparia 1,1 KiB (41% de redução).
- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/want\\_zamer/crest.png](https://mirokon-ekb.ru/img/want_zamer/crest.png) pouparia 960 B (77% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/happy/crest.png> pouparia 957 B (77% de redução).
- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/es12\\_bg\\_.png](https://mirokon-ekb.ru/img/es12_bg_.png) pouparia 863 B (91% de redução).



### Considere Corrigir:

#### Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 51,1 KiB (72% de redução).

- A compactação de <https://script.marquiz.ru/v1.js> pouparia 46,3 KiB (71% de redução).
- A compactação de [https://quiz.marquiz.ru/5da00924c02eb10044a11771?cookies=%7B%22\\_ym\\_uid%22%3A%221580782783483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal](https://quiz.marquiz.ru/5da00924c02eb10044a11771?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580782783483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal) pouparia 2,4 KiB (82% de redução).
- A compactação de [https://quiz.marquiz.ru/5da00934c02eb10044a11775?cookies=%7B%22\\_ym\\_uid%22%3A%221580782783483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal](https://quiz.marquiz.ru/5da00934c02eb10044a11775?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580782783483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal) pouparia 2,4 KiB (82% de redução).

#### Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de

## Dispositivos Móveis

download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 12,5 KiB (25% de redução).

- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/style.css?up=8> pouparia 11 KiB (26% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/animate.css> pouparia 489 B (12% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/countdown/jquery.countdown.css> pouparia 268 B (29% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/zoom-showcase.css> pouparia 229 B (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/1.css> pouparia 181 B (28% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/media.css> pouparia 178 B (50% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/2.css> pouparia 151 B (27% de redução) após a compactação.

## Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3 KiB (20% de redução).

- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/> pouparia 3 KiB (20% de redução) após a compactação.

## Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

## Dispositivos Móveis

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 7,2 KiB (30% de redução).

- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery.iOSSlider.js> pouparia 3,7 KiB (29% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery.easing-1.3.js> pouparia 1,1 KiB (58% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/zoom-showcase.js> pouparia 682 B (18% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/prodes.js?up=6> pouparia 641 B (29% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/countdown/jquery.countdown.js> pouparia 489 B (40% de redução) após a compactação.
- Reduzir [https://mirokon-ekb.ru/js/for\\_comagic.js](https://mirokon-ekb.ru/js/for_comagic.js) pouparia 430 B (30% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/bootstrap-hover-dropdown.min.js> pouparia 227 B (29% de redução) após a compactação.



3 regras corretas

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

### Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

### Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

## 97 / 100 Experiência de utilizador

### Considere Corrigir:

#### Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<a href="tel:8 (902) 265-22-31" class="black hidden-lg hidden-md">8 (902) 265-22-31</a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="tel:8 (902) 265-22-31" class="black hidden-lg hidden-md">8 (902) 265-22-31</a>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div class="es17__tel comagic_phone">8 (902) 265-22-31</div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<button type="button" class="btn btn-link es18_ico1">Пластиковые окна</button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="plastikovye-okna.html">Пластиковые окна</a>` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<button type="button" class="btn btn-link es18_ico2">Остекление балконов</button>` está próximo de outros 2 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<button type="button" class="btn btn-link es18_ico3">Отделка балконов</button>` está próximo de outros 2 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<button type="button" class="btn btn-link es18_ico4">Окна в дом</button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.

### 4 regras corretas



# Dispositivos Móveis

## Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

## Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

## Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

## Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

## Desktop



48 / 100 Velocidade

⚠ Deve corrigir:

### Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 6 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery-1.11.3.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://mirokon-ekb.ru/css/1.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/2.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/bootstrap.min.css>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/style.css?up=8>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,300italic,400italic,500,700,700italic&subset=latin,latin-ext,cyrillic>
- <https://mirokon-ekb.ru/css/media.css>

### Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 854,1 KiB (59% de redução).

- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/main/main\\_bg.jpg](https://mirokon-ekb.ru/img/main/main_bg.jpg) pouparia 119,2 KiB (50% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/a1.jpg> pouparia 112,8 KiB (74% de redução).
- A compactação de <https://mirokon->

## Desktop

- ekb.ru/upload/iblock/918/9189fb3bea0bd7df44d28bdce93bda89.jpg pouparia 86,7 KiB (74% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/a2.jpg> pouparia 81 KiB (75% de redução).
  - A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/ea8/ea81d2c5689dc84c9e92877be8823129.jpg> pouparia 78,1 KiB (74% de redução).
  - A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/es14\\_bg.jpg](https://mirokon-ekb.ru/img/es14_bg.jpg) pouparia 70,8 KiB (44% de redução).
  - A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/a3.jpg> pouparia 61,2 KiB (73% de redução).
  - A compactação e o redimensionamento de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/29c/29c85b8835f4fa9f01e79ba6f64d9027.jpg> poderiam poupar 55,8 KiB (redução de 82%).
  - A compactação e o redimensionamento de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/a0b/a0b2e7d22b74f6d8a76b02901fafe64c.jpg> poderiam poupar 37 KiB (redução de 78%).
  - A compactação e o redimensionamento de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/5da/5daf814cd65f6f7f72233e08775ba2ae.jpg> poderiam poupar 35,7 KiB (redução de 79%).
  - A compactação e o redimensionamento de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/59e/59eb7088aa8f2c35ec0ceb3917160bd6.jpg> poderiam poupar 34,7 KiB (redução de 80%).
  - A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/es17\\_bg.jpg](https://mirokon-ekb.ru/img/es17_bg.jpg) pouparia 26,4 KiB (35% de redução).
  - A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/e01/e0178fa63737be7bb2af085417e82441.jpg> pouparia 22,6 KiB (37% de redução).
  - A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/190/190495aa9a2de2241faef085d9c0ea73.jpg> pouparia 14,1 KiB (35% de redução).
  - A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/upload/iblock/626/626b802c633d4444126be27f2b217338.jpg> pouparia 4,9 KiB (11% de redução).
  - A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/main/badg.png> pouparia 2,2 KiB (15% de redução).
  - A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/but260.png> pouparia 1,7 KiB (32% de redução).
  - A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/but.png> pouparia 1,3 KiB (24% de redução).
  - A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/happy/happy\\_but.png](https://mirokon-ekb.ru/img/happy/happy_but.png) pouparia 1,2 KiB (26% de redução).

## Desktop

- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/gift/crest.png> pouparia 1,1 KiB (41% de redução).
- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/es16\\_left.png](https://mirokon-ekb.ru/img/es16_left.png) pouparia 1 KiB (40% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/main/li2.png> pouparia 998 B (62% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/main/li1.png> pouparia 984 B (64% de redução).
- A compactação de [https://mirokon-ekb.ru/img/want\\_zamer/crest.png](https://mirokon-ekb.ru/img/want_zamer/crest.png) pouparia 960 B (77% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/happy/crest.png> pouparia 957 B (77% de redução).
- A compactação de <https://mirokon-ekb.ru/img/main/li3.png> pouparia 939 B (61% de redução).

## Considere Corrigir:

### Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 51,1 KiB (72% de redução).

- A compactação de <https://script.marquiz.ru/v1.js> pouparia 46,3 KiB (71% de redução).
- A compactação de [https://quiz.marquiz.ru/5da00924c02eb10044a11771?cookies=%7B%22\\_ym\\_uid%22%3A%221580782803483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal](https://quiz.marquiz.ru/5da00924c02eb10044a11771?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580782803483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal) pouparia 2,4 KiB (82% de redução).
- A compactação de [https://quiz.marquiz.ru/5da00934c02eb10044a11775?cookies=%7B%22\\_ym\\_uid%22%3A%221580782803483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal](https://quiz.marquiz.ru/5da00934c02eb10044a11775?cookies=%7B%22_ym_uid%22%3A%221580782803483107051%22%7D&href=https%3A%2F%2Fmirokon-ekb.ru%2F&mode=modal) pouparia 2,4 KiB (82% de redução).

# Desktop

## Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://mirokon-ekb.ru/fonts/ALSSchlangesans-Black.woff> (expiração não especificada)
- <https://script.marquiz.ru/v1.js> (expiração não especificada)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/chunk-vendors.c69aabaec.css> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/img/loader.4c98b8f7.svg> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/final-page.b2908e65.css> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/static/fonts/Gilroy/Gilroy-SemiBold.woff2> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/popover.758e4a50.js> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/emoji.4e09910b.js> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/chunk-16ac490e.b5240240.css> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/app.3a5e30c2.js> (4,1 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/static/fonts/Gilroy/Gilroy-Regular.woff2> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/static/fonts/Gilroy/Gilroy-Medium.woff2> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/app.ab4413b8.css>

## Desktop

(4,2 horas)

- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/swiper.39b7bb5d.js> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/chunk-16ac490e.6c0eda85.js> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/swiper.b79425c6.css> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/final-page.2fc405b2.js> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/popper.6f8113bb.css> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/css/emoji.40bf8373.css> (4,2 horas)
- <https://marquizquiz-a.akamaihd.net/assets/f2c713ceb33aa16c9f99cfa060df2b6580a6fbb2/js/chunk-vendors.0c22548c.js> (4,2 horas)

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 12,5 KiB (25% de redução).

- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/style.css?up=8> pouparia 11 KiB (26% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/animate.css> pouparia 489 B (12% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/countdown/jquery.countdown.css> pouparia 268 B (29% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/zoom-showcase.css> pouparia 229 B (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/1.css> pouparia 181 B (28% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/media.css> pouparia 178 B (50% de redução) após a

## Desktop

compactação.

- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/css/2.css> pouparia 151 B (27% de redução) após a compactação.

## Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3 KiB (20% de redução).

- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/> pouparia 3 KiB (20% de redução) após a compactação.

## Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 7,2 KiB (30% de redução).

- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery.iosslider.js> pouparia 3,7 KiB (29% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/jquery.easing-1.3.js> pouparia 1,1 KiB (58% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/zoom-showcase.js> pouparia 682 B (18% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/prodes.js?up=6> pouparia 641 B (29% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/countdown/jquery.countdown.js> pouparia 489 B (40% de redução) após a compactação.
- Reduzir [https://mirokon-ekb.ru/js/for\\_comagic.js](https://mirokon-ekb.ru/js/for_comagic.js) pouparia 430 B (30% de redução) após a compactação.

## Desktop

- Reduzir <https://mirokon-ekb.ru/js/bootstrap-hover-dropdown.min.js> pouparia 227 B (29% de redução) após a compactação.



3 regras corretas

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

### Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

### Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).